


Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/ploter-da-taglio-per-pellicole-sk1350t-135cm-con-funzione-apc-contorno-p-718.html>



Plotter da taglio per pellicole SK1350T 135CM con funzione APC contorno

Prezzo lordo	759.00 EUR
Prezzo netto	622.13 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	24 ore
Numero dell articolo	10076X1
codice del produttore	CP-SK-1350-APC
Produttore	CNCTech


Descrizione del prodotto

Plotter da taglio per pellicole SK1350T APC Ultimo modello con modulo di taglio per contorno APC (equivalente a OPOS)

Grazie alla **funzione APC**, il plotter SK1350T è in grado di leggere automaticamente i marcatori nel progetto e taglia con facilità adesivi, etichette e altri elementi su pellicole che richiedono un taglio di contorno.

Il plotter SK1350T si distingue per la semplicità d'uso, l'elevata durata dei componenti meccanici e il **software SignMaster** che consente la facile creazione di progetti personalizzati e l'importazione di disegni da programmi grafici popolari.

La macchina può essere utilizzata con successo per il taglio di vari tipi di pellicole autoadesive e per la realizzazione di disegni tecnici tramite l'accessorio per il disegno.





I nostri plotter possono tagliare e disegnare, risultando quindi utili in molte aziende, come tipografie, agenzie pubblicitarie, aziende di design, lavorazione della pietra e modellismo.

I plotter vengono utilizzati ovunque vi sia la necessità di tagliare o intagliare **pellicole autoadesive, pubblicitarie, banner, per sabbiatura, pellicole FLEX, FLOCK**, ecc., carta (fogli di carta, cartone), e dove si richiede la creazione di disegni tecnici, ad esempio negli studi architettonici o di design.

Il plotter SK è dotato di un pannello LCD tramite il quale è possibile:

- Impostare la posizione della lama
- Spostare il materiale da tagliare
- Impostare la velocità di taglio
- Impostare la forza di taglio

Velocità e pressione possono essere modificate durante il lavoro! Ciò non comporta alcuna distorsione o mancato taglio.




Il plotter funziona con una lama rotante.
È dotato di rulli di pressione che permettono di posizionare e allineare con precisione il materiale sotto la lama. Il pannello LCD con modulo di controllo consente di modificare i parametri di lavoro in tempo reale.

Le macchine offerte sono dotate di una porta USB integrata, il che evita la necessità di adattatori spesso non funzionanti.

Il set include anche tre lame da taglio!





Specifiche tecniche del plotter da taglio per pellicole SK1350T:

Dimensioni: **(1350mm)**

Tipi di lame: **Lame standard Roland**

Movimento delle testine: **Motore passo-passo**

Interfaccia: **USB**

Larghezza massima di taglio: **(1260mm)**

Larghezza massima del materiale: **(1350mm)**

Pressione massima: **500 grammi**

Velocità massima: **1200 mm/s**

Memoria: **4MB secondaria**

Numero di rulli di pressione: **3**

Alimentazione: **230V AC 50/60Hz**

Precisione: **(0,127 mm)**

Risoluzione: **(0.0254mm / STEP)**

Il set comprende:

- Plotter da taglio SK1350T
 - 3 rulli di pressione
 - 3 lame
 - Testina da taglio
 - Testina da disegno
- Supporto con due rulli (per lo scorrimento del rotolo di pellicola durante il taglio).
 - Cavo USB
 - Cavo di alimentazione
- Software SignMaster - LICENZA PERPETUA