

Dati attuali al giorno: 13-04-2025 09:11

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-1144st-960l-p-201.html>

## Pulitore ad ultrasuoni 1144ST 960L



Prezzo lordo	<b>9 789.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>8 023.77 EUR</b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>30 giorni</b>
Numero dell articolo	<b>10210</b>
codice del produttore	<b>UCJP-960-1144ST</b>
Produttore	<b>MTechnic</b>

### Descrizione del prodotto

#### Ultrasonic Cleaner JP1144ST 960L



---

**La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una straordinaria durata durante l'uso.**

Gli **trasduttori industriali** utilizzati **nell'ultrasuoni** sono della **massima qualità**, consentendo una pulizia efficiente di tutti gli oggetti, con un risultato di pulizia soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente parametri come potenza ultrasonica, tempo, temperatura, a seconda del peso degli oggetti e del materiale di cui sono fatti.



---

**Il l'ultrasuoni è dotato di una regolazione del tempo da 1 a 99 minuti.**

**Ha una funzione di memoria per le impostazioni, in modo da non perdere tempo a reimpostare.**

**La sua temperatura operativa può essere regolata da 0 a 80 gradi Celsius, con il riscaldatore incorporato da**

---

**27000 W che riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.**

**Rispetta i rigorosi standard per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.**

---



---

**Parametri Tecnici:**

- **Frequenza ultrasonica: 40 kHz**
- **Materiale del serbatoio: acciaio inox SUS304**
- **Materiale della scocca: SUS304**

- 
- **Capacità del serbatoio: 960 L**
  - **Timer: 1~99 Min. regolabile**
  - **Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile**
  - **Alimentazione: AC380V, 3 Fasi, 50 Hz**
  - **Potenza ultrasonica: 0~7200 W regolabile, 144 trasduttori**
  - **Potenza del riscaldatore: 27000 W**
  - **Dimensioni del serbatoio: 1200 x 1000 x 800 mm (L x P x H)**
  - **Dimensioni esterne: 1500 x 1300 x 1250 mm (L x P x H)**
  - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

**Il set include:**

- Cesto in acciaio inox
- Coperchio
- Colica
- Manuale dell'utente
- Cavo di alimentazione
- 2x Generatore ultrasonico (230V)