

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-360g-135l-con-separatore-dolio-p-195.html>



## Pulitore ad ultrasuoni 360G 135L con separatore d'olio

Prezzo lordo	<b>5 249.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>4 302.46 EUR</b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>30 giorni</b>
Numero dell articolo	<b>10219</b>
codice del produttore	<b>UCJP-135-360G</b>
Produttore	<b>MTechnic</b>

Descrizione del prodotto

**Pulitore ad ultrasuoni 360G 135L con separatore di olio**



**È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durabilità incredibile durante l'uso.**

**I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di altissima qualità, garantendo una pulizia molto efficiente degli oggetti, con un effetto di lavaggio soddisfacente.**

**Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.**

**Il sistema di regolazione digitale permette di regolare facilmente i parametri come la potenza ultrasonica, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, per soddisfare le esigenze individuali.**

**Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una funzione timer regolabile da 1 a 99 minuti.**

**Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, evitando così di dover reinserire le impostazioni ogni volta.**

**La sua temperatura operativa può essere regolata tra 0 e 80 gradi Celsius, mentre il riscaldatore da 1500 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.**

---

**Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.**





---

#### Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasonica:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inox stampato SUS304
- **Materiale della struttura:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 135 L
- **Timer:** 1~99 min. regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- **Alimentazione:** AC380V 3 fasi 50 Hz
- **Potenza ultrasonica:** 0~1800 W regolabile, 36 testine
- **Potenza di riscaldamento:** 4500 W
- **Dimensioni del serbatoio:** 600 x 500 x 450 mm (L x P x A)
- **Dimensioni esterne:** 860 x 760 x 800 mm (L x P x A)
- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Il set include:**

- **Cestello in acciaio inox**
- **Copertura**
- **Ruote**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**

