

Dati attuali al giorno: 14-04-2025 15:55

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-480st-175l-p-134.html>

Pulitore ad ultrasuoni 480ST 175L



Prezzo lordo **4 409.00 EUR**

Prezzo netto **3 613.93 EUR**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **48 ore**

Numero dell articolo **10057**

codice del produttore **UCJP-175-480ST**

Produttore **MTechnic**

Descrizione del prodotto

Ultrasuoni Pulitore JP480ST 175L



La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono della massima qualità, così da garantire una pulizia estremamente efficiente, con un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale permette di regolare facilmente parametri come potenza degli ultrasuoni, tempo, temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, adattandosi alle necessità individuali.



Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una regolazione del tempo da 1 a 99 minuti

È fornito di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, così non dovrai perdere tempo con nuove impostazioni.

La sua temperatura operativa è regolabile da 0 a 80 gradi Celsius, con il riscaldamento da 6000 W che riscalda rapidamente il liquido, riducendo così i tempi di pulizia.

Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.



Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale del serbatoio: acciaio inox SUS304**

-
- **Materiale della scocca: SUS304**
 - **Capacità serbatoio: 175 L**
 - **Timer: da 1 a 99 minuti regolabile**
 - **Temperatura: da 0 a 80°C regolabile**
 - **Alimentazione: AC380V, 3 fasi, 50 Hz**
 - **Potenza ultrasuoni: 0~2400 W regolabile, 48 teste acustiche**
 - **Potenza riscaldamento: 6000 W**
 - **Dimensioni del serbatoio: 700 x 500 x 500 mm (L x P x A)**
 - **Dimensioni esterne: 950 x 750 x 800 mm (L x P x A)**
 - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

Il set include:

- Cestello in acciaio inox
- Coperchio
- Coliche
- Manuale dell'utente
- Cavo di alimentazione
- 2x Generatori ultrasuoni (230V)